

<i> infobit ワイヤレス会議システム iShare X400

1.操作性

2.表示

3.セキュリティ

多くの進化を遂げたワイヤレス会議システムの登場です！



<i> infobit ワイヤレス会議システム iShare X400



1.操作性(1)



DongルをPCに挿すだけで使用でき
 EXEファイルの起動も不要！
 Dongルで接続されたPCからカメラや
 マイク・スピーカー、サウンドバーなど
 のUSBデバイスが利用できます！

USB-C型とHDMI+USB-A型の2種類のDongルにより、初めての訪問者でも簡単に会議に参加できます。

EXEファイルを起動する必要がないため、セキュリティ上の問題が生じる心配がありません。



* Dongルは合計32まで同時接続可能！

<i> infobit ワイヤレス会議システム iShare X400


1.操作性(2)

ドングルなしでの使用も可能です！

1. 専用のランチャーアプリをインストールすれば
画面共有やUSBデバイスの利用も可能！

2. MiracastやAirplayで画面共有も可能です。

* MiracastとAirplayは合計2接続まで可能。



ランチャーアプリ画面

<i> infobit ワイヤレス会議システム iShare X400

1.操作性(3)

ドングルの有無に関わらず、本体に接続したマウスと本体プレビュー画面を使い、参加者の画面共有や後述のアプリ(ホワイトボード、アノテーション)が操作できます。



本体プレビュー画面

<i> infobit ワイヤレス会議システム iShare X400

2.表示

HDMIをUSBに変換せず無線伝送するため遅延が少なく高画質です！



クアッドビュー画面例



ホワイトボード画面例

マルチビュー

シングルビュー、1x2スプリットビュー、2x2クアッドビューをサポート。最大32台の入カソースを同時に接続し、FIFO(First-In, First-Out)形式で表示します。本体のプレビューバーに入カソースのサムネイルを表示し切替えられます。

ホワイトボードとアノテーション


ホワイトボードや注釈(アノテーション)機能を使用し、アイデアを記録したり画面に注釈を記入できます。

<i> infobit ワイヤレス会議システム iShare X400

3.セキュリティ


WLANはAES WPA2PSK認証で、データ送信も256/1024ビットで暗号化。社内スタッフとゲスト用に分かれた2つのネットワークを使用できます。

本体にCA認証をインストールしiShare Xからプロキシ経由での外部ネット接続に対応します。




iShareXのネットワーク接続にはWiFiモード(通常はゲスト・スタッフ用)と有線LANモード(通常はスタッフ用)があります。また、それぞれにダイレクトモード(ゲストは企業ネットから分離されネットアクセス不可)とインフラストラクチャモード(ゲストはゲストルーター経由でインターネットに接続可)があり、セキュリティに配慮した運用が可能です。

iShare X100



iShare X200



ローコスト最新モデルが
2024年11月発売予定！

両シリーズとも dongles のほか Miracast や Airplay での画面共有も可能です。

**ご不明な点がございましたら
お気軽にお問合せください**

TEL:045-314-6338

Email:info@bayt.co.jp